

# Bockfließ Gemeindezeitung



**Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Bockfließ**

**Folge 4 - März 2020**

**Sehr geehrte Bockfließerinnen und Bockfließer, Liebe Jugend!**

## Coronavirus – Aktuelle Maßnahmen und Informationen

Wir werden unser Leben in den nächsten Monaten verändern müssen. Wir brauchen jetzt Zusammenhalt aber auch Distanz im täglichen Leben.

Ihr Bürgermeister  
Josef Summer



## Aktuelle Maßnahmen

### Informationsabend „Coronavirus“

Der geplante Informationsabend „Coronavirus“ muss aus Sicherheitsgründen entfallen. Dr. Kurt Marhardt hat dankenswerterweise die Vortragsunterlagen zum Druck zur Verfügung gestellt und sich bereit erklärt, den Vortrag aufzeichnen zu lassen. Dieser wird so bald als möglich als Video auf der Homepage der Marktgemeinde für Sie zur Verfügung gestellt.

### Flurreinigung

Die geplante Flurreinigung wird verschoben. Sobald die Durchführung möglich ist, wird ein Termin bekanntgegeben.

### OMK Konzert

Das für 28.3. geplante Konzert wird von der Ortschaftsmusikkapelle auf den Herbst 2020 verschoben.

### Gemeindeamt

Selbstverständlich ist das Gemeindeamt so lange wie möglich für Sie zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. Bitte verwenden Sie für telefonisch oder per email lösbare Angelegenheiten das entsprechende Medium um die sozialen Kontakte nach Empfehlung des Sozialministeriums zu reduzieren.

Wenn Sie gelbe Säcke oder Windsäcke benötigen können Sie diese auch telefonisch oder per email bestellen. Die Zustellung erfolgt durch die Gemeindebediensteten.

### Information des Sozialministeriums: Soziale Kontakte einschränken

Die Bevölkerung wird ersucht, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Es sollen nur jene direkten Kontakte gepflegt werden, die unbedingt notwendig sind und ansonsten Telefon oder andere technische Möglichkeiten genutzt werden. Jeder kann damit einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus leisten. © **Sozialministerium**

**Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:** Marktgemeinde Bockfließ, Hauptstraße 56


**Redaktion:** Bürgermeister Josef Summer

*Anmerkung zu Gender-Formulierung: Bei allen Bezeichnungen und Formulierungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.*

# Das Coronavirus

Eine weltweite Endemie ? Pandemie ?

Was nun, was tun?




**Dr. Kurt Marhardt**

Arzt für Allgemeinmedizin  
Notarzt; Psychosoziale, Psychosomatische und Komplementäre Medizin, Umweltmedizin,

Medizinischer Direktor bei der Merck GmbH Darmstadt, Biopharma

**MEDIZIN und PSYCHE**


## Inhaltsübersicht



- Was ist eine Epidemie, eine Pandemie?
- Was ist ein Virus, was ist das Coronavirus?
- Wo kommt es her? Wie/wie schnell breitet sich die Erkrankung aus?
- Was ist COVID-19? Wie sind die Krankheitssymptome?
- Wie gefährlich ist es? Wer ist besonders gefährdet?
- Was tut die WHO, die Staaten, die Regierung, die Pharmaindustrie?
- Was kann man selber dagegen tun?
- Wie schlimm kann es noch werden?


**MEDIZIN und PSYCHE**

## Definition der Pandemie



## Pandemien


- Pandemie = weltumspannende Epidemie
- „Zutaten“/Voraussetzungen einer Pandemie:



ROBERT KOCH INSTITUT  
14

MEDIZIN und PSYCHE


## Was bisher geschah...



## 4 Pandemien im 20. Jahrhundert





- **1918** „Spanische Grippe“ (A/H1N1): 20- 40 Millionen Tote (mehr Tote als im gesamten 1. Weltkrieg)
- **1957** „Asiatische Grippe“ (A/H2N2)
- **1968** „Hongkong Grippe“ (A/H3N2)
- **1977** Wiederauftreten des A/H1N1: seither Kozirkulation mit A/H3N2




15

## Was bisher geschah... Die Ausbreitungswege von H5N1...



MEDIZIN und PSYCHE


## Ein Virus



Viren (*das Virus*) vom lateinisch en: „natürliche zähe Feuchtigkeit, Schleim, Saft, Gift“ sind infektiöse organische Strukturen, die sich als Virionen außerhalb von Zellen durch Übertragung verbreiten, aber als Viren nur innerhalb einer geeigneten Wirtszelle vermehren können. Alle Viren enthalten das Programm zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung, besitzen aber weder eine eigenständige Replikation noch einen eigenen Stoffwechsel und sind deshalb auf den Stoffwechsel einer Wirtszelle angewiesen.


Viren werden nicht zu den Lebewesen gerechnet; man kann sie aber zumindest als „dem Leben nahestehend“ betrachten; sie besitzen die Fähigkeit der Evolution.

Bislang sind um die 3.000 Virenarten identifiziert worden.



MEDIZIN und PSYCHE

## Das Coronavirus



### Reservoir, Übertragungsart und Erkrankung (II)

SARS steht für: **Severe Acute Respiratory Syndrome**, eine Infektionskrankheit die erstmals 2002 beobachtet wurde; SARS CoV-2 ist als Virus seit 2019 bekannt und verursacht die Krankheit COVID -19


Das **MERS Coronavirus**, bekannt seit 2012, hat als Wirt das Dromedar; Tier-zu-Mensch Übertragungen kommen sporadisch, und diese vor allem auf der arabischen Halbinsel vor.

MERS-CoV (**Middle East respiratory syndrome coronavirus**)



MEDIZIN und PSYCHE

## Das Coronavirus



### Reservoir, Übertragungsart und Erkrankung



Seit Dezember 2019 beobachten die Gesundheitsbehörden eine Häufung von Fällen von Pneumonie in der chinesischen Stadt Wuhan.

Die gemeinsame Verbindung der Patienten war der Aufenthalt auf einem Markt für Meeresfrüchte und exotische Wildtiere (Füchse, Krokodile, Schlangen, Pfaue, Fledermäuse) in Wuhan City, Provinz Hubei 2 bis 14 Tage vor Auftreten der Krankheitssymptome.





MEDIZIN und PSYCHE

# Die Ausbreitungswege des Virus





MEDIZIN und PSYCHE

# Erkrankungsfälle in China





MEDIZIN und PSYCHE

## Erkrankungsfälle außerhalb von China



MEDIZIN und PSYCHE

## Verbreitungshäufigkeit aktuell - Weltweit



MEDIZIN und PSYCHE

## Verbreitungshäufigkeit Österreich

COVID-19-FÄLLE IN ÖSTERREICH  
 Insgesamt 102 Infizierte. Stand: 8. März 2020, 15:00 Uhr  
**282**

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen in Österreich überschritt am Sonntag die Dreistelligkeit. Alle wichtigen Infos gibt's im Liveticker>>


## Das Krankheitsbild von COVID-19

Die Symptome beeinträchtigen den ganzen Körper

- ▶ Fieber ( $> 38^{\circ}\text{C}$ )
- ▶ Schüttelfrost
- ▶ Kopfschmerzen
- ▶ Muskel- und Gliederschmerzen
- ▶ Müdigkeit und Abgeschlagenheit
- ▶ Husten
- ▶ Atemnot

MEDIZIN und PSYCHE

## COVID-19




### Klinische Krankheitsausprägungen einer COVID-19 Infektion: (Schätzung)

- milde Erkrankung der oberen Atemwege 70%
- milde Erkrankung der unteren Atemwege, gekennzeichnet durch milde Pneumonie 20%
- schwere Erkrankung der unteren Atemwege ("SARI, severe acute respiratory infection"), gekennzeichnet durch schwere Pneumonie, ARDS und Sepsis 10%

MEDIZIN und PSYCHE

## Risikobeurteilung: Influenzagrippe / COVID-19



### Auswirkungen in Österreich:

#### Grippe:


Erkrankte Menschen	200.000 – 400.000
Todesfälle bei einer „normalen“ Influenza Epidemie:	500 – 800
Sterblichkeit	0,1 (- 1 %)

#### Coronavirus:

Erkrankte Menschen	+	185 - ???
Todesfälle (11.3.2020)	+	0
Sterblichkeit	+	0,3 % 1%? 3% 5% ?

MEDIZIN und PSYCHE

## Inkubationszeit, Übertragung, Sterblichkeit



Zeit zwischen Infektion und Auftreten der Symptome (Inkubationszeit): 5–6 Tage - (in Einzelfällen bis 14 Tage)

Zeit zwischen „Fall 1“ und dem davon angesteckten „Fall 2“ in einer Übertragungskette (Serienintervall): rund 5–7 Tage.


Ansteckungshäufigkeit: 1 Erkrankter- 3 Personen angesteckt

### **Sterblichkeit:**

Ist (noch) nicht gesichert bekannt. Die WHO unterscheidet zwischen zwei Berechnungsformen. Verhältnis von bestätigten Krankheitsfällen zu bekannten Todesfällen oder die statistische Wahrscheinlichkeit, an den Folgen einer Infektion zu sterben. Für beide Varianten sind während einer dynamisch sich ausbreitenden Erkrankungswelle und mutmaßlich hohen Dunkelziffern nur begrenzt verlässliche Aussagen möglich. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte Person unabhängig von individuellen Merkmalen stirbt, wird von der WHO mit 0,3–1 % angegeben, eine von der WHO zitierte Arbeit benennt als vorläufige Schätzung 0,4–2,6 %, wahrscheinlichster Wert **0,94 %**

MEDIZIN und PSYCHE

## Risikobeurteilung COVID-19



### Risikofaktor ALTER:

Das insgesamt bei 2,3 Prozent liegende geschätzte Sterberisiko von Covid-19-Erkrankten verteilt sich jedoch sehr unterschiedlich auf Altersgruppen:


Bisher ist in China erst eine Person unter 20 Jahren verstorben. Im Alter zwischen 70 und 79 Jahren sterben acht von hundert Erkrankten - und wer über 80 Jahre alt ist, der überlebt die Infektion mit 14,8 Prozent Wahrscheinlichkeit nicht.

### Österreichische Behördencheckliste für die Risikoabschätzung von Veranstaltungen:

3.3 Besuchen TeilnehmerInnen, die aus Ländern bzw. Gebieten kommen, die innerhalb von 14 Tagen vor der Veranstaltung von dem COVID-19 Ausbruch betroffen waren, die Veranstaltung?	Ja	5
	Unbekannt	3
	Nein	1
3.4 Durchschnittliches Alter der TeilnehmerInnen	< 60 Jahre	1
	> 60 Jahre	5

MEDIZIN und PSYCHE

## Risikobeurteilung für COVID-19





### Risikofaktoren:

- Alter > 60
- Lungenerkrankungen:  
Asthma, COPD, Zystische Fibrose
- Herzinsuffizienz / Vaskuläre Erkrankungen
- Diabetes mellitus Typ 1
- Immunsuppression (Therapie von Autoimmunerkrankungen?)
- Dialyse, Blutwäsche
- Rauchen (!)


MEDIZIN und PSYCHE

## Todesfälle weltweit



MEDIZIN und PSYCHE

## Maßnahmen: WHO, Staaten, Regierungen



### Schutzmassnahmen:

Isolation von Risikogruppen:


14 Tage die Öffentlichkeit meiden, um das Ansteckungs-  
Erkrankungs- und Verbreitungsrisiko zu vermindern.

Öffentliche Verkehrsmittel, Kino, Theater, Restaurants meiden

Absage von Großveranstaltungen (max 500 Außen, 100 Innen)

MEDIZIN und PSYCHE

## Verhindern, Vorbeugung und Behandeln



### Anti-virale -Medikamente

In Testung, in Entwicklung, in Studien:

- Amantadin: M2-Blocker
- Zanamivir } Neuraminidasehemmer
- Oseltamivir }


**Remdesivir (GILEAD) 50% chance of  
success as COVID-19 treatment**

ROBERT KOCH INSTITUT  
49



MEDIZIN und PSYCHE

## Vorbeugen und richtig handeln



### EXPERTEN BEANTWORTEN IHRE FRAGEN: Heute Professor Heinz Burgmann/AKH Wien

Wien. Ab heute kommt in Ihrer Tageszeitung ÖSTERREICH jeden Tag ein Experte zu Wort, der die drängendsten Frage zum Ausbruch des Coronavirus beantwortet. Heute: Prof. Dr. Heinz Burgmann, Leiter der klinischen Abteilung für Infektionen/Tropenmedizin an der MedUni Wien.

#### 1 Muss ich bei Husten und Kopfweh sofort die Hotline 1450 anrufen?

Besonders wichtig ist das, wenn Sie gerade in Italien waren oder etwa aus Singapur kommen. Dann werden Sie nach einem standardisierten Fragenkatalog befragt. Wenn nötig, kommt dann jemand zu Ihnen und nimmt einen Abstrich ab.

#### 2 Was passiert, wenn ich positiv getestet wurde?

Ins Spital müssen Patienten nur, wenn sie schwer erkrankt sind. Die meisten Corona-Infektionen verlaufen aber sehr mild. Die Patienten bleiben dann in der Regel bei sich zu Hause.

#### 3 Wie lange dauert eine Corona-Erkrankung?

Etwa 10 bis 12 Tage in der Regel, oft auch kürzer. Infektiös sind Patienten etwa 14 Tage lang.

#### 4 Wer ist besonders gefährdet?

Die gefährdete Population sind alte Menschen und Personen mit immunologischer Schwäche, Hypertonie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Diabetes.

#### 5 Sind Kinder gefährdet?

Bei Kindern verläuft die Krankheit viel milder. In Wuhan starb nur ein infiziertes Kind in der Altersgruppe der 0- bis 19-jährigen.

#### 6 Wie steckt man sich mit dem Coronavirus an?

Es braucht mindestens 15 Minuten engen Kontakt, das heißt mindestens zwei Meter Abstand von Angesicht zu Angesicht, mit einer infizierten Person, damit das Virus übertragen werden kann.

#### 7 Hilft ein Mundschutz?

Der übliche Mundschutz schützt nicht mich gegen Infektionen, sondern die anderen Menschen, wenn ich krank bin. Wenn, dann helfen nur Ventilmasken, sogenannte FSB-II-Masken.

#### 8 Ist es notwendig, sich im Alltag die Hände zu desinfizieren?

Gutes Händewaschen ist genauso effektiv, wenn nicht besser als Desinfektionsmittel.


#### 9 Wie wasche ich mir am besten die Hände?

Die Hände mindestens 20 Sekunden gründlich mit Seife einreiben und dabei keine Regionen aussparen. Am besten immer beim Heimkommen, vor dem Essen und danach.

#### 10 Soll ich Massenveranstaltungen jetzt besser meiden?

Gehöre ich zur Risikogruppe der immungeschwächten Personen, dann ist es ratsam, große Menschenansammlungen zu meiden.

## Vorbeugen und richtig handeln



### Wie wird das Virus übertragen?

Nach aktuellem Erkenntnisstand ist die Tröpfcheninfektion der Hauptübertragungsweg – also Husten und Niesen. Es gibt bisher noch keinen gesicherten Fall, in dem sich jemand über das Berühren einer Oberfläche angesteckt hätte, also zum Beispiel über ein Paket oder Schreibtischoberflächen.




### Was kann ich tun, um mich am Arbeitsplatz und im Privaten vor einer Ansteckung zu schützen?

Egal ob bei der Arbeit oder daheim: Am wichtigsten ist das regelmäßige Händewaschen, und zwar mit Wasser und Seife. Das gilt allerdings nicht nur für das Corona-Virus, sondern für die gesamte Grippe- und Erkältungssaison.

MEDIZIN und PSYCHE

## Vorbeugen und richtig handeln




Zudem sollten Sie mindestens einen Meter Abstand von Personen halten, die Husten oder Niesen und generell vermeiden, sich ins Gesicht zu fassen, zum Beispiel um sich an der Nase zu kratzen. Dann sollten Sie als weitere Vorsichtsmaßnahme nicht in die Hand, sondern in die Ellenbeuge niesen und einmal verwendete Taschentücher direkt im Restmüll entsorgen. In Gebieten mit akutem Ausbruch des Virus sind gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen empfohlen.

Alle Reisen von und nach China, Korea und Italien absagen. Rückkehrer aus diesen Ländern sind angehalten, zunächst 14 Tage zu Hause zu bleiben.

MEDIZIN und PSYCHE

## Vorbeugen und richtig handeln




Gehen Sie nicht einfach zum Hausarzt, sondern rufen Sie vorher auf jeden Fall die Telefonnummer **1450** an und schildern Sie ihre Symptome. Diese ähneln denen einer Virusgrippe:

Fieber, Husten, Atemnot, Gliederschmerzen und Erschöpfung können auftreten. Dann können Sie zunächst telefonisch beraten werden und das weitere Vorgehen kann besprochen werden. Denn egal ob Grippe oder Coronavirus – wichtig ist, dass Sie keine weiteren Personen anstecken.

MEDIZIN und PSYCHE

## Pandemie: Vorbeugen, Behandeln



### Spezielle Schutzmassnahmen:

Tragen von Atemschutzmasken für Erkrankte (!)

Tragen von Atemschutzmasken für Medizinisches Personal,

Modellspezifikation FFP 3


Handschuhe

Händedesinfektion



MEDIZIN und PSYCHE

## Vorbeugen und richtig handeln



### Coronavirus- infektion (COVID-19)

Wie Sie sich und andere  
schützen können



Hände regelmäßig  
mit Seife waschen



Handdesinfektionsmittel  
auf Alkoholbasis  
verwenden



In die Armbeuge oder  
in ein Taschentuch  
niesen und husten



Mit ungewaschenen  
Händen nicht die  
Augen, Nase oder den  
Mund anfassen



Beim Husten oder  
Niesen eine  
Schutzmaske tragen.



Abstand von mindestens  
1 Meter zu anderen  
Personen halten;  
Händeschütteln, Küssen und  
Umarmen vermeiden



Gesunde Personen  
sollten nur dann eine  
Schutzmaske tragen,  
wenn sie sich um  
eine andere Person  
mit Verdacht auf eine  
Coronavirusinfektion  
kümmern




Große  
Menschenansammlungen  
und - soweit wie möglich -  
öffentliche Verkehrsmittel -  
meiden, um das  
Infektionsrisiko zu  
minimieren



Bei Fieber, Husten und  
Atembeschwerden frühzeitig  
medizinische Hilfe in  
Anspruch nehmen,  
Vorgesetzten informieren  
und zuhause bleiben.

MERCK

## Verhindern, Vorbeugung und Behandeln



### ”Hausärztliche Empfehlungen”:

Stärkung der Immunabwehrkräfte:

Sauna, Kneipp, Bewegung in der Natur

Gesunde, vitaminreiche Mischkost

Vitamine C, D (?)

Substitution mit dem Spurenelement ZINK

Stressvermeidung – Stressbewältigung


Ausreichend VIEL Schlaf

Rauchen: vermindern, besser aufhören



MEDIZIN und PSYCHE

## Alles wird gut ! – Hoffentlich !



MEDIZIN und PSYCHE

## Schutzmaßnahmen gegen das **Coronavirus (COVID-19)**

- **Waschen Sie Ihre Hände häufig!**  
Reinigen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit einer Seife oder einem Desinfektionsmittel.
- **Halten Sie Distanz!**  
Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zwischen sich und allen anderen Personen ein, die husten oder niesen.
- **Berühren Sie nicht Augen, Nase und Mund!**  
Hände können Viren aufnehmen und das Virus im Gesicht übertragen!
- **Achten Sie auf Atemhygiene!**  
Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Taschentuch bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort.
- **Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten, erkrankt zu sein, bleiben Sie zu Hause und wählen Sie bitte 1450.**



# Zivilschutz Infoblatt

des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes

## Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Seit dem 10. März ist vieles anders in Österreich, und damit auch in unserer Gemeinde. Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus betreffen uns alle. Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie noch einmal zusammengefasst (Grundlage ist der Erlass 2020-0.172.682 des Sozialministeriums vom 10.03.2020)

### Verboten sind:

- Veranstaltungen **im Freien** mit mehr als **500** Menschen
- Veranstaltungen **in geschlossenen Räumen** mit mehr als **100** Menschen



Es geht dabei um die Gesamtzahl der Menschen, die dort zusammenkommen – bei Messen sind da z. B. auch die Aussteller, bei Festen das Personal mitzuzählen. Das gilt für Veranstaltungen in Betrieben, aber auch für Sehenswürdigkeiten, Museen, touristische Einrichtungen und auch für Veranstaltungen zu religiösen Zwecken.

Ausnahmen gelten für die öffentliche Verwaltung, Sicherheitsdienst, Feuerwehr, Rettung, Bundesheer.

### Diese Regeln gelten jedenfalls bis zum 3. April, 12.00 Uhr Mittag.

Wir raten auch, dass Sie sich einen kleinen Vorrat anlegen – für den Fall, dass es zu Quarantänemaßnahmen kommen sollte.

Bitte überlegen Sie, was Sie an Lebensmitteln, Getränken, Hygienemitteln oder Medikamenten für 1 bis 2 Wochen in Ihrem Haushalt brauchen; schauen Sie nach, was Sie ohnehin zu Hause haben und kaufen Sie dann gezielt ein. Ungezielte Hamsterkäufe helfen niemandem.

Wir alle hoffen, dass wir gemeinsam mit diesen Maßnahmen die weitere Ausbreitung des Virus deutlich bremsen können.



Beim Niesen oder Husten Mund und Nase bedecken





# Stichwort Quarantäne und Vorräte

Es kann sein, dass einzelne Gebäude oder auch ganze Ortschaften unter Quarantäne gestellt werden müssen. Wenn Ihr Haus betroffen ist, dürfen Sie nicht einkaufen gehen. Wenn Ihre Gemeinde betroffen ist, kann es in den Geschäften rasch zu Engpässen kommen. Wir empfehlen daher, einen geeigneten **VORRAT** anzulegen.

Es besteht kein Grund für Hamsterkäufe oder Panik - **die Strom- und Wasserversorgung funktionieren bei Quarantäne weiter.**

**1 - 2 Wochen** - so lange sollten Sie ohne Einkaufen durchkommen können. Wir empfehlen folgendes auf Vorrat haben zu haben (Menge je nach Anzahl der Personen in Ihrem Haushalt):

## Lebensmittel:

- Konserven
- Tiefkühlprodukte
- Aufbackware
- Milchprodukte
- ggf. Säfte zum Verdünnen, Getränke
- ggf. Kinder - oder Babynahrung
- ggf. Tiernahrung



## Körperpflege und Hygiene:

- Zahnpasta
- Seife/Duschgel/Shampoo
- Toilettenpapier
- Damenhygiene
- Waschmittel



## Gesundheit:


- Medikamente, die Sie verschrieben bekommen haben
- Pflaster, Verbandsmaterial
- Fieberthermometer



Unsere Empfehlung, entsprechende Vorräte für den Fall eines Blackout anzulegen, gilt natürlich weiterhin. Die Informationen und Checklisten dazu finden Sie unter [www.noezsv.at](http://www.noezsv.at)

## Keine Hamsterkäufe!

Kaufen sie gezielt das ein,  
was sie für 1 - 2 Wochen wirklich brauchen.



Die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach hat am 12. März 2020 aufgrund des § 15 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung BGBl. I Nr. 37/2018 verordnet:

**Verordnung über Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen nach dem Epidemiegesetz 1950**

§ 1

- (1) Sämtliche Veranstaltungen im gesamten Verwaltungsbezirk, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit sich bringen, bei denen mehr als 500 Personen (außerhalb geschlossener Räume oder im Freien) oder mehr als 100 Personen in einem geschlossenen Raum zusammenkommen, sind untersagt.
- (2) Dies gilt für alle Veranstaltungen im Sinne des Epidemiegesetzes 1950, insbesondere solche, die in Betrieben, Unternehmen, Schulen (z.B. Schulausflüge), im hochschulischen Betrieb, Kindergärten, Pflegeheimen, zu religiösen Zwecken oder in touristischen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten abgehalten werden sollen.
- (3) Davon nicht erfasst sind jedenfalls Zusammenkünfte allgemeiner Vertretungskörper, der Organe von Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts, im Rahmen der öffentlichen Verwaltung, der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, des Bundesheers, der Rettungsorganisationen und der Feuerwehr, in Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung, im Zusammenhang mit der Befriedigung der Grundbedürfnisse des öffentlichen Lebens (Lebensmittelhandel, Einkaufszentren, gastronomische Einrichtungen hauptsächlich zugelassen für die Verabreichung von Speisen, usw.), nach völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Arbeitstätigkeit in Unternehmen, Betriebsversammlungen und der öffentliche Personenverkehr sowie der unmittelbar zum Betrieb gehörenden Einrichtungen und Anlagen.

§ 2

Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 40 Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung BGBl. I Nr. 37/2018, bestraft.

§ 3

Diese Verordnung gilt bis zum 3. April 2020, 12:00 Uhr.

Die Bezirkshauptfrau

Mag. D r a x l e r